



Banická bl.2, P.O.Box 97, 990 01 Veľký Krtíš

web.stránka: www.keo.sk e-mail: keo@keo.sk tel.: 047/48 30 835, 48 30 845

Vážený užívateľ programu, zasielame Vám aktualizáciu k programu EBS-DOS a KEO-WIN. Pred inštaláciou si užívateľ musí skontrolovať aktuálne verzie jednotlivých podsystémov na disku. Aktualizované moduly a požadované verzie sú nasledovné :

Obsah aktualizáčného média 2021/05 podľa adresárov:

EBS-DOS

ZAS-A262 – Zásoby-Stravníci v2.62 - aktualizácia (požadovaná verzia na disku je minimálne v2.60)

KEO-WIN

JSK-A1107 – Jedáleň-Sklad v1.1.0.7 – aktualizácia (požadovaná verzia na disku je minimálne v1.1.0.0)

UPOZORNENIE ! Pri aktualizovaných moduloch, je potrebné skontrolovať požadovanú verziu na Vašom počítači. V prípade, že požadovaná verzia nebola nainštalovaná, aktualizáciu nie je možné previesť ! Pred spustením inštalácií jednotlivých podsystémov, programy EBS-DOS / KEO-WIN musia byť ukončené !

POZNÁMKA ! Inštaláčné programy sú na médiu uložené do adresárov, podľa jednotlivých podsystémov. Inštalácie z týchto adresárov sa spúšťajú potvrdením súboru *setup* alebo *setup.exe* (p.p. *install.exe*).

Popis zmien podľa modulov :

Adresár EBS-DOS \ ZAS-A262 – Zásoby-Stravníci v2.62 zo dňa 15.09.2021

ZMENY V PROGRAME

1. Oprava závierky mesiaca. Zmena sa týka trvalo vyradených osôb v predchádzajúcom mesiaci.

Adresár KEO-WIN \ JSK-A1107 – Jedáleň-Sklad v1.1.0.7 zo dňa 15.09.2021

UPOZORNENIE

Po nainštalovaní programu a jeho prvom spustení prebehne aktualizácia receptúr! Tento proces môže trvať pár minút. Je nutné počkať na jeho dokončenie!

ZMENY V PROGRAME

1. Program prispôbený na nové receptúry s označením K. Receptúry sú platné od septembra 2021.
2. Na kartách receptúr sú doplnené aj alergény, ktoré dané jedlo obsahuje. Doteraz sa to manuálne evidovalo pri surovinách.
3. Vzhľadom na nové receptúry, je aktualizovaný aj číselník surovín.
4. Mierne upravené zobrazenia energetických hodnôt.
5. V číselníku receptúr tučnou farbou sú zobrazené receptúry s obmedzením. Tieto receptúry majú za názvom doplnenú aj hviezdičku*. Používanie týchto receptúr by malo byť minimalizované na základe metodických pokynov na stránke MŠVVaŠ (minedu.sk).